

## Esmeril Angular Einhell 750W TC-AG 115/750



<b>Color</b>	Rojo
<b>Género</b>	Unisex
<b>Marca</b>	Einhell

### Esmeril Angular Einhell 750W TC-AG 115/750

Esmeril angular Einhell TC-AG 115/750 ha sido diseñada con una alta prioridad en la seguridad del usuario para trabajos de rectificación, alisado y desoxidado. Por lo tanto, hay una protección de reinicio para una operación segura y un protector de rueda para mayor seguridad del usuario. La amoladora angular tiene una clasificación de 750 W para mucha potencia y velocidades de hasta 12000 revoluciones por minuto. El cambio de herramienta es fácil y cómodo gracias al sistema de bloqueo del husillo. Un cabezal de engranaje de metal proporciona flexibilidad durante el trabajo. El mango adicional se puede montar en dos posiciones. La protección de reinicio también es un aspecto importante para un trabajo seguro. El bloqueo del eje permite un cambio de herramienta fácil y cómodo. El mango adicional se puede montar en dos posiciones diferentes y, por lo tanto, amplía el rango de aplicaciones y hace que el trabajo sea ergonómico. El diámetro del disco es de 115 milímetros. El disco de corte deseado se vende por separado.

## ¡Consigue el tuyo en Dimarsa.cl!

Características de producto

Tono: Rojo/negro

Potencia: 750W

Velocidades

Ralentí: 12000 min-1

Voltaje: 220 - 240V

## Dimensiones

Peso: 1.72 kg

## Funciones

Frecuencia: 50 Hz

Sistema de seguridad: Protector de disco para mayor seguridad del usuario

## Otras características

Beneficios

Diseño Slimline: Manejo perfecto gracias a la forma ergonómica del dispositivo

Modelo: TC-AG 115/750

Tipo de producto: Esmeriles Angular

Origen: Importado

Embalaje: 32.1 x 15.6 x 12.9 cm

## Observaciones y recomendaciones

Recomendaciones

Compatible con disco de corte de 115 mm

No incluye: Disco de corte

Más Información

Sistema de bloqueo del husillo para cambiar las herramientas de manera fácil y conveniente. Cabeza de engranaje de metal para un funcionamiento flexible. Protección de reinicio para un trabajo seguro. Mango adicional que se puede instalar en 2 posiciones

Datos Servicio Técnico

<https://www.einhell.cl/es-cl/servicio/servicios-tecnicos-autorizados>.